




ProfiDvice

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Больше 16-и лет мы помогаем с выбором строительных материалов для кровли, фасада, забора и комплектующих к ним!

НОВИНКА!



GERMANO

УНИКАЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ИЗ КОРЕЙСКОЙ СТАЛИ ТОЛЬКО В PROFIDVICE

Новинка на рынке кровельных материалов! Сочетает в себе простоту монтажа, привлекательный внешний вид и долгий срок службы!

1
день

Поставка
от одного
дня



Смонтирует
даже один
человек



Удобно хранить
и легко вернуть
остатки



Поместится
в салон
автомобиля



Фасад



Кровля



Забор

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ!

ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

стр. 1 О нас

УСЛУГИ

стр. 2 Услуги компании

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

стр. 03 Профнастил кровельный

стр. 04 Металлочерепица

стр. 06 Фальцевая кровля

стр. 08 Гибкая черепица

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРОВЛИ

стр. 10 Усиленный дымник / Сегментный короб

стр. 11 Расходные материалы и инструменты

ФАСАД

стр. 12 Виниловый сайдинг

стр. 14 Металлический сайдинг

стр. 16 Фасадные панели

стр. 18 Софиты

ОТЛИВЫ

стр. 20 Отливы производства ProfiDvice

ОГРАЖДЕНИЯ

стр. 22 Профлист на забор

стр. 23 Штакетник

ПОДСИСТЕМА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ

стр. 24 Подсистема Colority Zinc / Черновая

МОДУЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

стр. 26 Estet / Estet Plus

ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

стр. 28 Сварная сетка Light / Medium / Profi

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЗАБОРА

стр. 30 Колпаки / Парапетные планки / Бетон

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

стр. 32 Металлическая

стр. 34 ПВХ

АЭРАТОРЫ И ВЕНТИЛИ

стр. 36 Кровельные вентиля

стр. 37 Выход канализации / Вытяжки

КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ ПЛЕНКИ

стр. 38 Гидроизоляция / Пароизоляция

стр. 39 Ветро-влагозащита / Мембраны

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

стр. 40 Снегозадержатели

стр. 41 Лестницы / Мостики / Ограждения

ОКНА

стр. 42 Мансардные окна / Окна-люки

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

стр. 44 Деревянные / Металлические

МАТЕРИАЛЫ ИЗ ДПК

стр. 46 Террасная доска

КОНТАКТЫ

стр. 48 Адреса офисов ProfiDvice

Наша компания была образована в 2008 году под названием «Доступная Кровля» и осуществляла продажу строительных материалов по Московской области.

Благодаря индивидуальному подходу и грамотным консультациям, мы стали стремительно развиваться и к 2020 году была создана сеть из 11 офисов по юго-западу Московской области. На сегодняшний день в регионах: Коломна и Коломенский район мы занимаем 75% доли рынка строительных материалов. А наши товары доставляем по всей России с помощью собственного автопарка или услуг транспортных компаний.

В том же году мы изменили название на ProfiDvice (Профессиональный совет), так как оно более точно раскрывает нашу философию.

Нашей главной целью является не только продажа строительных материалов для вашего дома, а также оказание людям профессиональной помощи в этом вопросе. Обращайтесь к нам за советом или консультацией, вне зависимости от того, планируете ли вы совершить покупку в нашей компании или нет.

Выбирая ProfiDvice - вы выбираете высококачественный сервис и заботу о Вас!



В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт



Одним из преимуществ компании ProfiDvice - являются услуги. Они помогают нашим клиентам получать качественное обслуживание в любом из наших офисов, даже не выходя из дома!

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ БЕСПЛАТНО

Мы рассчитаем количество материалов для вашего объекта и подготовим смету со всем необходимым.

ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ

Собственная служба логистики ProfiDvice доставит материалы до вашего объекта. Для вашего удобства есть возможность разгрузки строительных материалов манипулятором. А также мы доставляем материалы по всей России услугами транспортных компаний.

ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ

Если вам покажется что в другой компании цены ниже, сроки быстрее, а сервис лучше - позвоните нам! Мы проверим информацию и сделаем индивидуальное предложение, от которого Вам будет трудно отказаться!

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Заказывая материалы с монтажом в ProfiDvice, вы получаете отдельно счёт на строительные материалы и, отдельно, на монтажные работы. Если вас не устроят рекомендованные нами строители - вы можете самостоятельно найти бригаду или мы снова порекомендуем вам других подрядчиков.

ИНСТРУМЕНТЫ В АРЕНДУ

Мы предлагаем взять в аренду инструмент для водостока, кровли, фасада и забора. В числе прочих: аренда вырубных ножниц для металлочерепицы и профнастила, а также аренда крюкогиба для водосточных крюков, и аренда клещи гофра для обжима водосточных труб.

Закажи любую услугу
online на нашем сайте!

Отсканируй QR код
для перехода на сайт







C 10R 


Высота профиля, мм	10
Ширина общая, мм	1180
Длина полезная, мм	1150
Бренд	Grand Line



C 20R 

Высота профиля, мм	16.5
Ширина общая, мм	1165
Длина полезная, мм	1110
Бренд	Grand Line



C 21R 

Высота профиля, мм	21
Ширина общая, мм	1040
Длина полезная, мм	990
Бренд	Grand Line



H35 R 

Высота профиля, мм	35
Ширина общая, мм	1060
Длина полезная, мм	1000
Бренд	Grand Line



H 60R 

Высота профиля, мм	60
Ширина общая, мм	915
Длина полезная, мм	855
Бренд	Grand Line



H 75R 

Высота профиля, мм	75
Ширина общая, мм	800
Длина полезная, мм	750
Бренд	Grand Line

Ассортимент цветовых решений для профнастила весьма разнообразен.

Мы выделим наиболее популярные цвета:



RAL
RR32



RAL
3005



RAL
6005



RAL
8017



RAL
7024



Zn
цинк

В каталоге представлен не весь ассортимент

Отсканируй QR код для перехода на сайт



Оптимально подходит для использования в различных климатических условиях для коттеджного и малоэтажного строительства. Металлочерепица изготавливается из стальных листов с полимерным покрытием. В производстве используется оцинкованная сталь, а также сплавы цинка и алюминия. В качестве защитно-декоративного покрытия применяется полиуретан, полиэстер или текстурированный модифицированный полиэстер.



CLASSIC

Ширина общая, мм	1189
Ширина полезная, мм	1100
Длина, м	0.5 - 8
Бренд	Grand Line



KAMEA

Ширина общая, мм	1180
Ширина полезная, мм	1085
Длина, м	0.5 - 8
Бренд	Grand Line




KREDO

Ширина общая, мм	1190
Ширина полезная, мм	1085
Длина, м	0.5 - 8
Бренд	Grand Line



KVINTA PLUS

Ширина общая, мм	1210
Ширина полезная, мм	1150
Длина, м	0.47 - 8
Бренд	Grand Line



KVINTA UNO МОДУЛЬНАЯ

Ширина общая, мм	1210
Ширина полезная, мм	1150
Длина модуля, мм	720
Бренд	Grand Line



ЛАМОНТЕРРА-X

Ширина общая, мм	1190
Ширина полезная, мм	1100
Длина, м	0.5 - 8
Бренд	Металл Профиль



GERMANO МОДУЛЬНАЯ

Ширина общая, мм	1205
Ширина полезная, мм	1125
Длина модуля, мм	715
Бренд	MK Trade

ПРОИЗВОДИТСЯ СПЕЦИАЛЬНО И ТОЛЬКО ДЛЯ PROFIDVICE!

Металлочерепица Germano это результат использования качественного Корейского металла и его профилировка Белорусским заводом МК Trade. Внешний вид покрытия Кварц очень отличается от всех других матовых или глянцевых видов сырья. Ваш дом по-настоящему будет отличаться от масс серых крыш вокруг. Дополнительным бонусом будет то, что такое покрытие очень хорошо сопротивляется механическим воздействиям. На модульной металлочерепице Germano Кварц царапки и шероховатости практически не видны.

ГАРАНТИЯ
45 ЛЕТ

ПОКРЫТИЕ КВАРЦ


- 0,5 толщина стальной основы
- Содержание цинка 275 г/м²
- Высокая стойкость к царапинам
- Полимерное покрытие 35мк
- Гарантия 45 лет на сквозную коррозию
- Гарантия 15 лет на внешний вид



QUADRO PROFI

Ширина общая, мм	1170
Ширина полезная, мм	1117
Длина, м	0.5 - 8
Бренд	Grand Line

Ассортимент цветов металлочерепицы разнообразен. Выделим наиболее популярные:





Germano RAL 7024
Мокрый асфальт



Kvinta plus RAL 7024
Мокрый асфальт




Clasic RAL 7024
Мокрый асфальт

В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт



Фальцевую кровлю изготавливают из листового металла. Кровельное покрытие состоит из элементов, которые называют «картинами». Листы удерживаются на основе крыши с помощью кляммеров и соединяются между собой особым замком - фальцем. Поверхность не имеет отверстий в месте стыка - она полностью герметична.



КЛИКФАЛЬЦ

Длина, м	1.2-9
Ширина общая, мм	542
Ширина полезная, мм	510
Угол кровли	от 16°
Бренд	Grand Line



КЛИКФАЛЬЦ LINE

Длина, м	1.2-9
Ширина общая, мм	542
Ширина полезная, мм	510
Угол кровли	от 16°
Бренд	Grand Line




КЛИКФАЛЬЦ MINI

Длина, м	0.8-9
Ширина общая, мм	340
Ширина полезная, мм	305
Угол кровли	от 16°
Бренд	Grand Line



ДВОЙНОЙ СТОЯЧИЙ ФАЛЬЦ

Длина, м	0.8-9
Ширина общая, мм	563
Ширина полезная, мм	550
Угол кровли	от 6°
Бренд	Grand Line



КЛИКФАЛЬЦ PRO

Длина, м	0.8-12.5
Ширина общая, мм	517
Ширина полезная, мм	470
Угол кровли	от 10°
Бренд	Grand Line

Ассортимент цветов фальца разнообразен.

Выделим наиболее популярные:



RAL
7024




RAL
9005



Zn
цинк



Кликфальц RAL 8004
Терракотовый



Кликфальц mini RAL 7024
Мокрый асфальт



Кликфальц RAL 7024
Мокрый асфальт



Кликфальц Pro RAL 7024
Мокрый асфальт



В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт



Гибкая черепица – это современный кровельный материал, выпускаемый отдельными гонтами, в основе которых лежит модифицированный или окисленный битум, стеклохолст и каменная посыпка (гранулят). Гонт представляет собой отдельную пластину длиной примерно 1м и шириной 30-35см, с характерным рисунком.



SOTA

Высота, мм	317 ± 3
Ширина, мм	1000 ± 3
Тип верхнего слоя	базальт
Тип битума	СБС
Бренд	Ruflex



RUNA

Высота, мм	317 ± 3
Ширина, мм	1000 ± 3
Тип верхнего слоя	базальт
Тип битума	СБС
Бренд	Ruflex



TAB

Высота, мм	333 ± 3
Ширина, мм	1000 ± 3
Тип верхнего слоя	базальт
Тип битума	СБС
Бренд	Ruflex



ORNAMI

Высота, мм	333 ± 3
Ширина, мм	1000 ± 3
Тип верхнего слоя	базальт
Тип битума	СБС
Бренд	Ruflex



MINT

Высота, мм	317 ± 3
Ширина, мм	1000 ± 3
Тип верхнего слоя	каменные гранулы
Тип битума	минеральный
Бренд	Ruflex



DRANKA

Высота, мм	343 ± 3
Ширина, мм	1000 ± 3
Тип верхнего слоя	каменные гранулы
Тип битума	СБС
Бренд	Ruflex



LEGACY

Высота, мм	337 ± 3
Ширина, мм	1000 ± 3
Тип верхнего слоя	каменные гранулы
Тип битума	СБС
Бренд	Ruflex

ProfiDvice рекомендует гибкую черепицу Ruflex. По сравнению с другими штучными кровельными материалами она даёт возможность достичь оптимального соотношения долговечности, цены и качества в нашей климатической зоне.

Еще больше коллекций и цветовых решений вы найдете на нашем сайте

ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ

Вы найдете коллекции от ведущих производителей гибкой черепицы.






Ruflex Руна
Темный шоколад



Ruflex Сота
Темный шоколад



Shinglas Кантри
Техас

В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт





ДЫМНИК УСИЛЕННЫЙ

РАЗРАБОТКА PROFIDVICE

Изготавливается на нашем производстве по современным технологиям и имеет ряд преимуществ в сравнении с конкурентами.

- Увеличенная ширина колпака
- Соединение металла без алюминиевых заклепок
- В комплект к дымонику входит крепеж
- Надежно упакован для транспортировки

Срок службы нашего дымоника равен сроку службы качественного металла, из которого он изготовлен.



СЕГМЕНТНЫЙ КОРОБ

РАЗРАБОТКА PROFIDVICE

Разработан на производстве ProfiDvice. Состоит из вертикальных частей и собирается из отдельных сегментов с большим количеством ребер жесткости. Это значит, что какой бы высокой ни была печная труба, наш сегментный короб не деформируется под воздействием природных и атмосферных явлений. Изготавливается по индивидуальным размерам для каждой трубы.



ОКЛАД ТРУБЫ

Фирма Fakro создала и универсальный обход трубы для профилированной кровли. С универсальным окладом трубы на кровле не придётся больше переживать за качество монтажа такого важного узла. Вместе с окладами приезжает простая и понятная инструкция по установке. Завод Факро дает гарантию на оклады - 5 лет.





Кровельные
планки



Крепеж



Лента
контр-бруса



Режущий
инструмент



Утеплитель



Вентиляция



Корректор
ProfiDvice



Лента ПСУЛ



Лента
герметик



Лента ПВХ
карнизного
свеса



Аэроэлемент
конька



Герметик



Кровельные
пленки



Снего-
задержатели



Мансардные
окна

В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт






КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

Один из самых популярных видов сайдинга и отлично подходит для большинства объектов со сложной конфигурацией стен. Позволяет минимизировать количество обрезков, на стенах за счёт вариативности размера панели.


Длина, мм	3000 / 3660
Ширина рабочая, мм	203
Полезная площадь, м ²	0.61 / 0.74
Коллекция	Grand Line



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

Предназначен для отделки фасадов жилых объектов, имитирующий отделку натуральным деревом. Зачастую используют для придания акцентов отдельным частям строения.

Длина, мм	3000
Ширина рабочая, мм	159.5
Полезная площадь, м ²	0.48
Коллекция	Grand Line



NATURAL БРУС

Форма и текстура сайдинга очень похожа на настоящий клееный брус, но не требует дополнительного ухода и придаст вашему дому презентабельный внешний вид на долгие годы.

Длина, мм	3000
Ширина рабочая, мм	182
Полезная площадь, м ²	0.55
Коллекция	Grand Line



БЛОК ХАУС

Имеет форму натурального бревенчатого бруса. Не нуждается в дополнительном обслуживании в течении всего срока службы. В классических цветах блок хаус поставляется в однотонном виде.

Длина, мм	3000
Ширина рабочая, мм	244
Полезная площадь, м ²	0.73
Коллекция	Grand Line



Корабельная доска
Цвет: серый



Корабельная доска
Цвет: Tundra Клен



Корабельная доска
Цвет: графит

В АССОРТИМЕНТЕ

В ассортименте представлен сайдинг самых известных брендов



В каталоге представлен не весь ассортимент

Отсканируй QR код для перехода на сайт





БЛОК ХАУС

Визуально не отличим от натурального бревна. Устойчив к перепадам температур. Благодаря усовершенствованному креплению защищает фасад от попадания влаги.

Длина, мм	0.5 - 6.0
Ширина рабочая, мм	334
Ширина, мм	361
Коллекция	Grand Line



ЭКОБРУС

Имитация клееного бруса. Особая геометрия панелей исключает попадание влаги в конструкцию фасада, а это значит, что дом сохранит неизменный внешний вид на долгие годы.

Длина, мм	0.5 - 6.0
Ширина рабочая, мм	320
Ширина, мм	345
Коллекция	Grand Line



КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА

Имитирует дощатую обшивку фасада. Благодаря своей форме этот вид профиля прост в монтаже и удобен в эксплуатации.

Длина, мм	0.5 - 6.0
Ширина рабочая, мм	240
Ширина, мм	265
Коллекция	Grand Line



ВЕРТИКАЛЬ

Предназначен для отделки как жилых, так и промышленных объектов. Может использоваться в качестве софитов для подшивки карнизных и фронтовых свесов.

Длина, мм	0.5 - 6.0
Ширина рабочая, мм	176
Ширина, мм	200
Коллекция	Grand Line

В АССОРТИМЕНТЕ

В ассортименте представлен сайдинг самых известных брендов

GRAND LINE



В каталоге представлен не весь ассортимент

Отсканируй QR код для перехода на сайт





Экобрус
Цвет: Antique Wood



Квадробрус
Цвет: RAL 7024



Экобрус
Цвет: RAL 7024



БУТОВЫЙ КАМЕНЬ

Длина, мм	1030
Ширина, мм	440
Толщина, мм	23
Бренд	АльтаПрофиль



ВЕНЕЦИЯ ЭКО

Длина, мм	1000
Ширина, мм	420
Толщина, мм	23
Бренд	АльтаПрофиль



ШОТЛАНДИЯ

Длина, мм	680
Ширина, мм	560
Толщина, мм	26
Бренд	АльтаПрофиль



ГРАНИТ

Длина, мм	1010
Ширина, мм	450
Толщина, мм	23
Бренд	АльтаПрофиль




КАМЕНЬ

Длина, мм	1010
Ширина, мм	450
Толщина, мм	23
Бренд	АльтаПрофиль



ВЕНЕЦИАНСКИЙ

Длина, мм	1000
Ширина, мм	420
Толщина, мм	20
Бренд	АльтаПрофиль



НЕАПОЛИТАНСКИЙ

Длина, мм	1000
Ширина, мм	430
Толщина, мм	27
Бренд	АльтаПрофиль



ПРАЖСКИЙ

Длина, мм	680
Ширина, мм	560
Толщина, мм	26
Бренд	АльтаПрофиль



ФЛОРЕНТИЙСКИЙ

Длина, мм	1000
Ширина, мм	420
Толщина, мм	27
Бренд	АльтаПрофиль



КАНЬОН

Длина, мм	1040
Ширина, мм	420
Толщина, мм	20
Бренд	АльтаПрофиль

В нашем ассортименте имеются фасадные и цокольные панели самых известных и хорошо зарекомендовавших себя компаний. Более широкий ряд цветовых решений вы найдете на нашем сайте или в любом из наших офисов продаж.



Скалистый
камень Анды

Фагот
Можайский



Скалистый
камень



Скалистый
камень Альпы

В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт



Красиво отделанная крыша, это первое, что бросается в глаза при виде дома. И важной деталью этой отделки будет, подшив карнизных и фронтонных свесов, ведь крыша должна красиво выглядеть со всех сторон. Прогресс в строительной сфере шагнул далеко и сейчас есть много способов решения этого вопроса. Один из них – подшив карнизных и фронтонных свесов виниловыми софитами.

Пластиковые и металлические софиты объединяет такой немаловажный показатель как перфорация. Перфорация на софитах - это специальные отверстия предназначенные для вентиляции подкровельного пространства. Существует 3 вида перфорации: Частичная, Полная и Скрытая. А так же софиты могут быть изготовлены без перфорации. Все виды софитов созданы для того, чтобы обеспечить возможность индивидуального подхода к каждому объекту.




БЕЗ
ПЕРФОРАЦИИ



ПОЛНАЯ
ПЕРФОРАЦИЯ



ЧАСТИЧНАЯ
ПЕРФОРАЦИЯ



СКРЫТАЯ
ПЕРФОРАЦИЯ

Каждый из материалов, будь-то пластик или металл, имеет ряд преимуществ и недостатков, которые в конечном счете и влияют на выбор материала из которого будут изготовлены софиты.

СРАВНЕНИЕ	МЕТАЛЛ	ПЛАСТИК
Подвержены коррозии	да*	нет
Устойчивы к выцветанию	да	нет
Подвержены деформации	нет	да
Бюджетные	нет	да
Разнообразие цветов	да	нет

* Выбирайте металл только с высоким содержанием цинка (255 г/м².) Это предотвратит коррозионные процессы и обеспечит долгий срок службы материала.



ESTETIC Пластиковый

Длина, мм	3000
Ширина, мм	246
Площадь, м²	0.74
Бренд	Grand Line



СОФИТ Пластиковый

Длина, мм	3000
Ширина, мм	303
Площадь, м²	0.91
Бренд	Альта Профиль



СОФИТ Металлический

Длина, мм	200 - 6500
Ширина, мм	325
Цинк, г/м²	60 - 255
Бренд	Grand Line



СОФИТ Металлический

Длина, мм	500 - 6000
Ширина, мм	240
Цинк, г/м²	60 - 255
Бренд	Металл- Профиль

Для правильного расчета стоимости софитов, в комплект необходимо добавить доборные элементы.



J-Профиль



J-Фаска



Финишная планка



Софиты Estetic
Скрытая перфорация

Если Ваш выбор остановился на пластиковых софитах - мы рекомендуем софиты Estetic с уникальной скрытой перфорацией.

Их внешний вид похож на вагонку и придаст эстетический внешний вид вашему дому, при этом обеспечивая вентиляцию подкровельного пространства, благодаря скрытой перфорации.

В АССОРТИМЕНТЕ

В ассортименте имеются софиты самых популярных брендов

GRAND LINE

Döcke

**ТЕХНО
НИКОЛЬ**

МЕТАЛЛ
ПРОФИЛЬ

ЯЛТЫА
ПРОФИЛЬ



Софиты
Полная перфорация



Софиты частичная
перфорация

В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт




Благодаря собственному гибочному производству мы изготавливаем отливы для окон и фундамента по индивидуальным размерам.

ВИДЫ ОТЛИВОВ

Использование отливов необходимо, если вы хотите защитить стены и фундамент от разрушающего воздействия влаги, которая попадает в незащищенные пространства и проемы кровельной и фасадной систем.

* – Великолепно сочетаются с натуральным бревном или его имитацией




Отлив
закругленный*




Отлив
прямой

УГОЛ ОТЛИВА ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ

Мы предлагаем готовые к монтажу углы отливов. С таким элементом внешний вид вашего дома останется на высоком уровне, независимо от квалификации монтажника.



Угол отлива
внешний



Угол отлива
внутренний

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!

Изготовим отливы в размер специально для Вашего объекта!

Закажи в размер!

Минимум стыков

Есть готовый угол отлива



Широкий ассортимент цветовых решений позволяет подобрать отливы и углы к ним не выбиваясь из общей стилистики вашего дома!



RAL
9003



RAL
7024



RAL
3005



RAL
7024



Zn
цинк




RAL
6005



Отлив прямой
Ral 8017 Шоколад




Отлив закругленный
printech Золотой дуб



В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт





Ассортимент цветовых решений для профлиста весьма разнообразен.

Мы выделим наиболее популярные цвета:




Профлист С21
Цвет: RAL 8017

Профлист С10А
Цвет: RAL 6005



ШТАКЕТНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

Форма	Ровный / Фигурный
Высота планок, мм	до 3000
Ширина профиля, мм	118
Бренд	Grand Line




ШТАКЕТНИК КРУГЛЫЙ

Форма	Ровный / Фигурный
Высота планок, мм	до 3000
Ширина профиля, мм	128
Бренд	Grand Line



ШТАКЕТНИК TWIN

Форма	Ровный / Фигурный
Высота планок, мм	до 3000
Ширина профиля, мм	100
Бренд	Grand Line



ШТАКЕТНИК М-ОБРАЗНЫЙ

Форма	Ровный / Фигурный
Высота планок, мм	до 3000
Ширина профиля, мм	100
Бренд	Grand Line



Штакетник круглый
фигурный RAL RR32



В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт



Оцинкованные столбы и лаги для забора, скреплённые специальным X-кронштейном. Столбы под забор вкапываются и бетонируются как обычно. Лаги порезаны на стандартные размеры пролётов: 2,5м или 3м. Крепление лаг к столбам забора осуществляется через «X-кронштейн» специальными саморезами, без использования сварки. Вся конструкция устанавливается при помощи шуруповёрта, что значительно упрощает монтаж забора и снижает его стоимость.



СТОЛБ ОЦИНКОВАННЫЙ

Покрытие	цинк, цинк+полимер
Толщина покрытия	80 - 100
Длина, мм	2500 - 3000
Бренд	GrandLine



ЛАГА НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Высота, мм	20
Длина, мм	2500 - 3000
Ширина, мм	40
Бренд	GrandLine



КРОНШТЕЙН - X

Покрытие	цинк, цинк+полимер
Толщина покрытия	80 - 100
Толщина, мм	1.4
Бренд	GrandLine

Подсистема не нуждается в обслуживании в течении всего срока службы. Простой монтаж, без использования сварочного оборудования.



RAL
RR32



RAL
3005



RAL
7024



RAL
8017



RAL
6005



Zn
цинк

ПОДСИСТЕМА ЧЕРНОВАЯ

В сравнении с оцинкованной подсистемой, черновой металл будет ржаветь с первого дня службы. Требуется регулярное обслуживание в несколько стадий обработки специальными составами и дорогостоящей краской. При монтаже системы требуются специальные навыки и сварочное оборудование.



СТОЛБ ЧЕРНОВОЙ

Покрытие	нет
Длина, мм	2500 - 3000
Размер, мм	50x50



ЛАГА НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Покрытие	нет
Длина, мм	3000 - 6000
Размер, мм	40x20



В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт





ESTET

Имеет симметричный и красивый вид с двух сторон. Монтаж ограждения не требует применения сварки - собирается как конструктор. Это обеспечивает сохранность защитных слоёв металла - слой цинка и полимерный слой.

Высота, мм	1600 или 1970
Ширина секции, мм	2500
Гарантия, лет	20
Бренд	GrandLine



ESTET PLUS

Обладает всеми преимуществами панели Estet, но имеет возможность установки декоративной вставки с ромбовидной перфорацией, что придает визуальную легкость ограждению.

Высота, мм	2000 или 2400
Ширина секции, мм	2500
Гарантия, лет	20
Бренд	GrandLine



ВОРОТА ОТКАТНЫЕ



ВОРОТА РАСПАШНЫЕ



КАЛИТКИ

Для модульных ограждений выпускаются калитки и ворота. Они сделаны по тем же технологиям и идеально сочетаются друг с другом. Приобрести их можно как в дополнение к основному ограждению, так и отдельно.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КРЫШКА



Предназначена для финишного оформления одиночной стойки ограждений Эстет и Эстет плюс.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ



Используется в качестве лаги при монтаже модульных ограждений Эстет и Эстет плюс.

ПАНЕЛЬ



Используется в качестве заполнения ограждений Эстет и Эстет Плюс. Окрас с двух сторон.

СТОЙКА



Используется в качестве столба при монтаже модульных ограждений Эстет и Эстет плюс. Необходимо две стойки в качестве одного столба.



Модульное ограждение
Estet RAL 7024



Модульное ограждение
Estet Plus RAL 8017



В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт





СВАРНАЯ СЕТКА LIGHT

Готовое решение для ограждения вольеров и производственных территорий. Монтажные элементы позволяют в короткие сроки смонтировать ограждение без участия сварщика. Это одна из самых тонких и дешевых сеток в линейке.

Высота, м	1.53 - 1.73 - 2.03
Ширина, мм	2500
Толщина, мм	3.5
Гарантия, лет	50
Бренд	GrandLine



СВАРНАЯ СЕТКА MEDIUM

Наиболее востребованный вариант для сварного ограждения. Эти панели имеют лучшее соотношение цена и качество среди аналогичных видов продукции — высокая прочность при оптимальной цене.

Высота, м	от 0.63 до 3.33
Ширина, мм	2500 / 3000
Толщина, мм	4
Гарантия, лет	50
Бренд	GrandLine



СВАРНАЯ СЕТКА PROFI


Рекомендовано для применения в промзонах, ограждений заводов, аэропортов, инфраструктурных объектов, а так же в качестве ограждения с дополнительными элементами безопасности периметра

Высота, м	от 0.63 до 3.33
Ширина, мм	2500 / 3000
Толщина, мм	5
Гарантия, лет	50
Бренд	GrandLine



КАЛИТКА

Высота, м	1.53, 1.73, 2.03, 2.43
Ширина, м	1
Гарантия, лет	50
Бренд	GrandLine



ВОРОТА РАСПАШНЫЕ

Высота, м	1.53, 1.73, 2.03, 2.43
Ширина, м	3 - 9 с шагом 0.5 м
Гарантия, лет	50
Бренд	GrandLine

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАБОРА

Монтируя панельные ограждения, не обойтись без надёжного крепежа. Мы предлагаем следующие крепления для панельного забора.



Крепление
Скоба и болт



Крепление
Хомут



Крепление
Скоба и саморез



В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт





КОЛПАК PREMIUM

ПРОИЗВОДСТВО PROFIDVICE

Колпак Premium - продукт высокого качества. Скреплен завальцовкой металла, что увеличивает срок службы колпака в сравнении с аналогами на заклепках.



КОЛПАК ЗАБОРНЫЙ БЮДЖЕТ

ПРОИЗВОДСТВО PROFIDVICE

Самый дешевый вариант, представленный в нашем ассортименте. Защищает столбы от атмосферных воздействий. Уступает по сроку службы колпаку Premium.



КОЛПАК ЗАБОРНЫЙ С РЕБРАМИ

ПРОИЗВОДСТВО PROFIDVICE

Уступает по техническим свойствам колпаку Premium, но имеет декоративные ребра. Оптимальный вариант среднего ценового сегмента.



ПЛАНКА ПАРАПЕТНАЯ

ДОМИКООБРАЗНАЯ

Дождевая вода будет стекать по скатам и отводиться от стенки парапета по специально сделанному капельнику планки.



ПЛАНКА ПАРАПЕТНАЯ

С КАПЕЛЬНИКОМ


Для того чтобы вода не попадала на отмостку, у этого элемента имеется по краям специальный отгиб - капельник, который накроет легко разрушаемую осадками нижнюю часть ограждения.



ПЛАНКА ПАРАПЕТНАЯ

ПРОСТАЯ

Для защиты бетонного основания внизу забора можно заказать специальные парапетные планки. Главная задача такого элемента - защита бетонного основания от разрушения



ПЛАНКА П-ОБРАЗНАЯ

Декоративная накладка сверху забора в основном предмет эстетики - она придаст законченный вид вашему ограждению из профлиста или евроштакетника.



Профлист С20А
Print Золотой дуб



Планка П-образная

Профлист С21
Цвет: RAL 8017

Планка парапетная
с капельником



В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт



PROFIDVICE STEEL



Это качественная металлическая водосточная система изготовленная из сырья Российского производства. Соответствует всем требованиям к климатическим условиям и обеспечивает сохранность внешнего вида на долгие годы! Полимерное покрытие на основе полиуретана обеспечивает защиту металла от климатических воздействий и выгорания цвета.

PROFIDVICE LUX НОВИНКА

Водосточная система из премиальной Шведской стали **GreenCoat RSW**. Этот материал имеет двустороннее покрытие, которое гарантирует превосходную защиту от коррозии (RC5) и механического износа обеих сторон изделия. Покрытие изготовлено на основе биотехнологий с применением шведского рапсового масла и имеет привлекательную матовую поверхность.

Характеристика	ProfiDvice Steel	ProfiDvice Lux
Коррозионная стойкость	RC4	RC5
Толщина стали	0.55 мм	0.55 мм
Количество цинка	275 г/м²	275 г/м²
Гарантия на внешний вид	10 лет	15 лет
Гарантия на сквозную коррозию	25 лет	30 лет
Страна-производитель	Россия	Швеция

Главное отличие системы LUX от STEEL - полимерное покрытие с добавлением запатентованного шведского рапсового масла, высокая коррозионная стойкость и повышенная гарантия на технические свойства материала. **Элементы составляющие водосточную систему Steel и Lux идентичны и не имеют отличий!**



Специальный элемент

ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ

Имеет длину: 2, 3, 4 и 6 метров



Специальный элемент

ТРУБА ВОДОСТОКА

Имеет длину: 1м, 1.2м, 2м, 3м, 4м



Специальный элемент

УГОЛ ЖЕЛОБА

Регулируемый: 100-165°
Не регулируемый: 90°

Мы предусмотрели внутренние и внешние углы желоба как не регулируемые (90°), так и регулируемые с углами наклона от 100° до 165°



ВОРОНКА ВОДОСТОКА

С отбортовкой

Имеет отбортовку на воронке. Плотно прилегает к желобу. Не повреждает защитный слой желоба острыми краями.



ЗАГЛУШКА ВОДОСТОКА

С уплотнителем

С резиновым уплотнителем и зубьями для надежной фиксации на желобе. Не протекает и надежно держится. Заклепки и саморезы не нужны



Специальный элемент

СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА

С прокладкой

Соединитель обладает широкой прокладкой и обеспечивает плотное соединение между желобами. Полностью исключает протечки!



Специальный элемент

КРЮК ЖЕЛОБА

Длинный и короткий

Помимо стандартного короткого крюка, мы предлагаем улучшенный длинный крюк - 350 мм. Это позволяет надежно закрепить его к стропилам и задать необходимый угол наклона желоба.



Специальный элемент

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА

Шпилька, гайка, винт

В комплекте с крепежом идет шпилька из нержавеющей стали. Благодаря которой внешний вид крепления водостока сохранит внешний вид на долгие годы!



НИЖНИЙ ОТВОД ТРУБЫ И ПЕРЕХОДНОЕ КОЛЕНО

Отвод позволяет снизить напор потока, отводит воду от фундамента здания. Переходное колено предназначено для изменения направления стока по трубе.



В нашем ассортименте представлены водосточные системы самых популярных брендов



В каталоге представлен не весь ассортимент

Отсканируй QR код для перехода на сайт



Водостоки из ПВХ отличаются невысокой ценой, ограниченной цветовой палитрой и гарантийным сроком службы, в среднем 10-20 лет. Их легко монтировать, как правило, без применения каких-либо специальных инструментов или сварки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Не подвержен коррозии

Пластик не подвержен порче и коррозии под воздействием солей, щелочей или других компонентов дождевой воды и окружающего воздуха.

Простой монтаж

Обычно все элементы соединяются путём защелкивания замков. Иногда могут понадобиться уплотнители или клей.

Обслуживание

Благодаря гладкой и скользкой поверхности легко освобождается от мусора, листьев и других загрязнений. Поэтому не требует частого и сложного ухода, достаточно пролить водой из шланга.

Небольшой вес

Пластиковые водоотводы не требуют капитальной стропильной системы, а потому подойдут для временных или небольших построек: бани, навеса, веранды.

Цена

Значительно дешевле водосточной системы из оцинкованного металла.



ТАКЖЕ В АССОРТИМЕНТЕ

В нашем ассортименте представлены водосточные системы ведущих брендов и поддерживаются в наличии на складе.





В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт



Аэраторы используются для организации вентиляции подкровельного пространства. Количество выходов всегда рассчитывается индивидуально по квадратуре и конструкции вашей крыши.



MUOTOKAKE

Стандартный вентиль для металлочерепицы типа Classic Монтеррей



KVINTA NERA

Вентиль для металлочерепицы Kvinta Grand Line



KREDO

Разработан специально для профиля черепицы формы Kredo



HUOPA KTV

Вентиль для гибкой черепицы, устанавливается в процессе монтажа покрытия



CLASSIC KTV

Вентиль для мягкой кровли, устанавливается после монтажа покрытия



PELTI KTV

Универсальный вентиль для кровли с высотой профиля до 38 мм



КОНЬКОВЫЙ ВЕНТИЛЬ PELTI-KTV HARJA

Он универсален и монтируется на любую форму коньковой планки. Послужить может как для вентиляции чердака, так и для вентиляции подкровельного пространства. Размер выходного отверстия: 160 мм. Смотрится очень эстетично и аккуратно.

Вентиль
Viotto





ВЫХОД КАНАЛИЗАЦИИ

Во избежание появления неприятных запахов, разрушения под воздействием образующихся газов и нормальной работы водяного затвора, канализационные стояки должны иметь вентиляционный выход на кровлю.



ВЫХОД ВЫТЯЖКИ

Используется для вентиляции кровельных конструкций и чердачных помещений. Применим на кровлях с любым покрытием. Проходной элемент подбирается по типу кровельного материала.



ДЕФЛЕКТОР ЦОКОЛЬНЫЙ

Аэратор применим для естественной или в системе принудительной вентиляции цоколя здания. Так же предназначен для притока свежего воздуха в расположенные в подвале сауну, гараж, котельную, подачи воздуха в камины и т.д .

Весь ассортимент вентиляторов и аэраторов вы найдете на нашем сайте или в любом из офисов продаж ProfiDvice

VILPE®

KROVENT

Viotto®



Вент. выход
Viotto

В каталоге представлен не весь ассортимент

Отсканируй QR код для перехода на сайт



Подкровельная, гидроизоляционная пленка устанавливается под кровельным покрытием. Её задача не пустить влагу в помещение или утеплитель. Влажность образуется из-за точки росы или конденсата металлических покрытий.



FOLDER D98

Плотность, г/м ²	98
Площадь рулона, м ²	75
Длина, м	50
Ширина, м	1.5



GRAND LINE D98

Плотность, г/м ²	98
Площадь рулона, м ²	75
Длина, м	50
Ширина, м	1.5



OPTIMA D

Плотность, г/м ²	85
Площадь рулона, м ²	70
Длина, м	50
Ширина, м	1.5

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

Пароизоляция не пропускает в утеплитель пары из тёплого помещения. В противном случае теплый пар будет конденсироваться в воду, что для утеплителя не представляет ничего хорошего. Закончится тем, что от гнилого, пропитанного влагой слоя теплоизоляции будет больше вреда, чем пользы.



FOLDER H98

Плотность, г/м ²	98
Площадь рулона, м ²	75
Длина, м	50
Ширина, м	1.5




GRAND LINE H98

Плотность, г/м ²	98
Площадь рулона, м ²	75
Длина, м	50
Ширина, м	1.5



OPTIMA B

Плотность, г/м ²	75
Площадь рулона, м ²	70
Длина, м	43.75
Ширина, м	1.6



TERMOFOL 90

Площадь рулона, м ²	75
Длина, м	50
Ширина, м	1.5
Паронепроницаемая	1.6

Применяется в монтаже вентилируемых фасадов. Её задача защитить утеплитель от выветривания. Монтаж ветро-влагозащиты происходит вплотную на минеральную вату, без зазоров.

ROCKWOOL



Водоупорность, мм	180
Паронепроницаемость, г/м ²	1100
Площадь рулона, м ²	70
Длина, м	43.75
Ширина, м	1.6


ОПТИМА «А»



Паронепроницаемость, г/м ²	3000
Площадь рулона, м ²	70
Длина, м	43.75
Ширина, м	1.6

СУПЕРДИФфуЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ

Супердиффузионная мембрана выпускает пар с одной стороны и не пропускает воду с другой. Это свойство позволяет не делать на крыше дополнительных вент зазоров, как в случаях с обычной гидроизоляцией. При этом мембрану можно класть вплотную к утеплителю.



FAKRO EUROTOP N35

Плотность, г/м ²	135
Площадь рулона, м ²	75
Длина, м	50
Ширина, м	1.5



GRAND LINE 105

Плотность, г/м ²	105
Площадь рулона, м ²	75
Длина, м	50
Ширина, м	1.5



TYVEK SOFT

Плотность, г/м ²	58
Площадь рулона, м ²	75
Длина, м	50
Ширина, м	1.5

В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт





СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ И ПРОФНАСТИЛА

Для металлических крыш используются трубчатые снегозадержатели с защитным слоем цинка и полимерным покрытием. Без них ломаются водостоки, выходит из строя любое имущество, расположенное на пути схода снега. Чего уже говорить об опасности для жизни людей, оказавшихся не в то время, не в том месте.



СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ

Снегостопоры для мягкой черепицы выглядят как металлические уголки. Ими покрывается карниз мягкой кровли для предотвращения схода большого количества снега.



СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ

Они работают по такому же принципу, что и для металлочерепицы или профнастила. Отличие в способе установки снегозадержателей на фальцевую кровлю. Крепление снегозадерживающего устройства осуществляется в местах замкового соединения картин, на гребень.



КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Чтобы безопасно перемещаться по крыше с целью обслуживания, придумали специальные кровельные лестницы. Чем она отличается от обычной? В первую очередь надёжным креплением к крыше и качественным сырьём в производстве. Обе эти характеристики очень важны, ведь будут влиять как на вашу безопасность, так и на срок службы всего дома.



ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ

Удобный способ перемещаться по крыше с любым уклоном без риска для жизни – это специальные мостики на крышу. Цена переходных мостиков на крышу индивидуальна для каждого. Она зависит от количества материалов, которые нужно будет установить, чтобы добраться до нужных узлов. Конструктив очень похож на кровельные снегозадержатели. Разница в том, что в снегозадерживающих устройствах в кронштейны крепления монтируются специальные трубы, а в случае с мостиком, прикручивается полотно и регулируется под необходимый угол вашей кровли.



КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Во многих проектных сооружениях, торговых центрах и коммерческих постройках такой аксессуар – обязательное условие в строительстве! Без них специальные службы просто не примут объект. Рекомендуем не пытаться сэкономить на таких аксессуарах. Если не с точки зрения безопасности, то хотя бы с точки зрения того, что качественные материалы долго не потребуют ремонта и обслуживания. Для крыш из фальца существуют спец крепежи на гребень. Под металлочерепицу или профлист хватит стандартной комплектации товара.

В нашем ассортименте представлены снегозадержатели самых популярных брендов

GRAND LINE



В каталоге представлен не весь ассортимент

Отсканируй QR код для перехода на сайт





FAKRO FTP (CH)

Окна оснащены однокамерным стеклопакетом с внешним закаленным стеклом. Увеличенная толщина стекла 5мм и заполненное пространство между стеклами инертным газом обеспечивают высокие параметры теплосбережения.

Материал	Сосна
Стеклопакет	Однокамерный
Звукоизоляция, дБ	32
Производство	Китай
Гарантия, лет	5



FAKRO PTP-V U4

Пластиковые мансардные окна предназначены для установки в помещениях с избыточной влажностью, например, бассейне, ванной или кухне.

Материал	ПВХ
Стеклопакет	Двухкамерный
Звукоизоляция, дБ	34
Производство	Польша
Гарантия, лет	5



FTP-V U5 WiFi

Сочетает в себе преимущества окна серии FTP-V и возможность управления окном с помощью смартфона. Возможно ручное управление при отсутствии электричества или для мытья внешнего стекла

Материал	Сосна
Стеклопакет	Двухкамерный
Звукоизоляция, дБ	33
Производство	Польша
Гарантия, лет	5

ОКНА-ЛЮКИ

Окна-люки могут использоваться в качестве элемента аварийного выхода, согласно требованиям норм пожарной безопасности (размеры 86x86 см, 86x87 см), они легко и быстро открываются на большой угол, что позволяет беспрепятственно эвакуироваться из помещения, в котором возникла опасность.



FAKRO WGI

Материал	Сосна
Стеклопакет	2 закал. стекла
Открывание	до 120°
Производство	Польша
Гарантия, лет	5



FAKRO WLI

Материал	Сосна
Стеклопакет	2 закал. стекла
Открывание	до 90°
Производство	Польша
Гарантия, лет	5




FAKRO FWP U3

Материал	Сосна
Стеклопакет	закал. стекла
Открывание	15-55°
Производство	Польша
Гарантия, лет	5

В нашем ассортименте представлены мансардные окна и окна-люки от ведущих брендов, которые славятся качеством продукции.





В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт



ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ДЕРЕВЯННЫЕ

44



FAKRO LTK

Высота потолка, м	2.8
Толщина уплотнителя люка, мм	66
Максимальная нагрузка, кг	160
Размер проема:	
60x120, 70x120, 70x130, 70x140	



FAKRO LWK

Высота потолка, м	2.8-3.05-3.35
Макс. нагрузка, кг	160
Размер проема:	
Высота 2.8 м	60x94, 60x120, 70x94, 70x120
Высота 3.05 м	60x130, 70x130, 70x140
Высота 3.35м	60x120, 70x120



FAKRO LWT

Высота потолка, м	2.8-3.05
Толщина уплотнителя люка, мм	80
Максимальная нагрузка, кг	160
Размер проема:	
Высота 2.8 м.	60x120, 70x120
Высота 3.05 м.	60x130, 70x130



FAKRO LWS

Высота потолка, м	2.8-3.05-3.35
Макс. нагрузка, кг	160
Размер проема:	
Высота 2.8 м	60x94, 60x120, 70x94, 70x120
Высота 3.05 м	60x130, 70x130, 70x140
Высота 3.35м	60x120, 70x120

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



FAKRO LMS

Высота потолка, м	2.8
Толщина уплотнителя люка, мм	36
Максимальная нагрузка, кг	200
Размер проема:	
60x120, 70x120	



FAKRO LMP

Высота потолка, м	3.66
Толщина уплотнителя люка, мм	36
Максимальная нагрузка, кг	200
Размер проема:	
60x144, 70x144, 86x144	



FAKRO LSF

Высота потолка, м	2.8-3
Толщина уплотнителя люка, мм	56
Максимальная нагрузка, кг	200
Размер проема:	
50x70, 50x80, 60x90, 60x120, 70x80, 70x100, 70x120	



FAKRO LST

Высота потолка, м	2.6-2.8
Толщина уплотнителя люка, мм	36
Максимальная нагрузка, кг	200
Размер проема:	
50x80; 60x90; 60x120; 70x80; 70x120	



ЗАЩИТНЫЙ УТЕПЛЯЮЩИЙ КОРОБ

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ В КОМПЛЕКТ

Защитный верхний короб LXW RU высотой 20 см улучшает параметры теплоизоляции, герметичности и защиты лестницы. Предохраняет пространство вокруг лестницы от пыли и грязи со стороны чердака. Толщина крышки с утеплителем – 36 мм. Короб оборудован специальной газовой пружиной, которая обеспечивает фиксацию крышки в открытом положении.

СОВМЕСТИМОСТЬ: Короб подходит для лестниц: **LWS, LWK, LWL, LTK, LWT, LMS, LMK, LML, LST, LMP.**



В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт



Для многих такие странные аббревиатуры, как ДПК доска (древесно-полимерный композит), не скажут ничего. Но многие слышали о новой террасной доске, которая не боится ни влаги, ни ультрафиолета. И это действительно так! Террасная доска из ДПК – это смесь древесной муки и полимерного композита. Правильная консистенция этих составляющих даёт практически волшебный результат.



ТERRAPOL КЛАССИК

Длина, м	3-4
Ширина, мм	147
Высота, мм	50
Виды рисунка:	
Палуба, Патио, Кантри	



ТERRAPOL СМАРТ

Длина, м	3-4
Ширина, мм	130
Высота, мм	22
Виды рисунка:	
Вельвет, Браш, Кантри	



ТERRAPOL ПРАКТИК

Длина, м	3-4
Ширина, мм	147
Высота, мм	23
Виды рисунка:	
Кантри, 3D, Палуба	



ТERRAPOL СТУПЕНЬ

Длина, м	3-4
Ширина, мм	147
Высота, мм	50
Виды рисунка:	
Палуба, Патио, Кантри	



ARTDECO

Длина, м	3-4
Ширина, мм	146
Высота, мм	26



ARTDECO LITE

Длина, м	3-4
Ширина, мм	140
Высота, мм	20

НОВИНКА



МПК STRADA

Уникальная доска из минерально-полимерного композита МПК. По тактильным и визуальным ощущениям повторяет доску из ДПК, но имеет ряд технических преимуществ:

Длина, м	1-9
Ширина, мм	140
Высота, мм	25

- Плотность на 20% выше в сравнении с ДПК.
- Стоек к загрязнениям.
- Цвет более плотный, насыщенный и не меняется со временем.
- Водопоглощение по массе составляет 0,1% что в 20 раз ниже нормы для ДПК.



Terrapol classic
Абрикос



Terrapol classic
Абрикос

В каталоге представлен
не весь ассортимент

Отсканируй QR код
для перехода на сайт



МОСКВА

- Москва, район Щербинка,
- Чечёрский проезд, 51 ТРЦ Бутово Молл

ОРЕХОВО-ЗУЕВО

- Орехово-Зуево, улица Урицкого, дом 92Г, ТЦ Баррикада
- Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе, дом 6

КОЛОМНА

- Коломна, микрорайон Щурово, улица Щуровская, дом 4А, ТК 'СтройДвор', корпус 1, этаж 1, офис 7-8.
- Коломна, микрорайон Щурово, улица Октябрьская, дом 88А, ТК 'СтройЛэнд', строение 1, этаж 1, офис 20
- Коломна, микрорайон Колычево, улица Астахова, дом 4В, стройрынок 'Колычевский Двор', офис 2Г/4
- Коломенский городской округ, деревня Бакунино, д.1

ЛУХОВИЦЫ

- г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125, ТЦ Кадо, 1 этаж

СТУПИНО

- Ступино, улица Академика Белова, стройрынок Город мастеров, владение 7.

ВОСКРЕСЕНСК

- Воскресенск, улица 2-я Заводская, дом 6, ТК Сириус, офис 27-28
- Воскресенск, улица Лопатинская, дом 11 офис 6

ЕГОРЬЕВСК

- Егорьевск, улица Антипова, дом 48Г, этаж 2

РЯЗАНЬ

- Рязань, шоссе Окружная дорога, с6Д, 185-й километр, стройрынок Стройка, павильон 7-68
- Рязань, проезд Яблочкова, 6Д

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

- Павловский Посад, деревня Кузнецы, дом 65А

ТЕЛЕФОН

+7 (915) 263 - 63 - 63
+7 (495) 133 - 75 - 85
+7 (496) 610 - 05 - 06

ПОЧТА

Заказы и общие вопросы
info@profidvice.ru

Предложения по рекламе
market@profidvice.ru

Отдел закупок
snab@profidvice.ru

МЕССЕНДЖЕРЫ



Viber



WhatsApp



Telegram

+7 (915) 263 - 63 - 63

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ!

Только для наших клиентов мы доставляем строительные материалы по всей России!



Отсканируй QR код
для перехода на сайт
в раздел Контакты





Редакция:
Октябрь 2024

Почта: info@profidvice.ru
Сайт: profidvice.ru



КРОВЛЯ • ФАСАД • ЗАБОР