



**АЛТА
ПРОФИЛЬ**
ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ



ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

Для защиты фасада здания от воздействия агрессивной внешней среды производственный холдинг «Альта-Профиль» предлагает Вашему вниманию прочные и долговечные фасадные панели, имитирующие природные материалы.



ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ АЛТА ФАСАД
РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ «АЛТА-ПРОФИЛЬ» –
это современный отделочный материал, который обеспечивает
надежную защиту фасада от климатических воздействий
и придает ему эстетичный вид.

Дом, облицованный панелями АЛТА ФАСАД, приобретает вид каменной
постройки. Материал настолько точно воспроизводит текстуру и цвет
натурального камня или кирпича, что определить имитацию сложно даже
с расстояния нескольких шагов.


Вместе с тем панели АЛТА ФАСАД адаптированы к сложным климатическим
условиям России. Они не боятся морозов, превосходно выдерживают сезонные
колебания температур, не выгорают на солнце и устойчивы к воздействию осадков.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ АЛТА ФАСАД:



- Легкие – удобны при разгрузке, монтаже, а также не оказывают значительной
нагрузки на фундамент.
Доступные – выглядят, как натуральный камень и кирпич, и стоят дешевле.
- Монтаж панелей можно произвести самостоятельно, без привлечения
высокооплачиваемых специалистов.
- Не требуют специального ухода и окраски.
- Имеют повышенную прочность – выдерживают высокие нагрузки.
- Устойчивы к УФ-лучам – сохраняют насыщенный цвет. Фасад выглядит как новый
и не требует замены долгие годы.


ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ РАСЧЕТА МАТЕРИАЛОВ «АЛТА-ПРОФИЛЬ»



В линейке АЛТА ФАСАД
20 КОЛЛЕКЦИЙ и БОЛЕЕ 130 ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ
для создания уникального, неповторимого дизайна фасада Вашего дома.

Содержание: Коллекция / Цвета / Размеры


КАМЕНЬ ШОТЛАНДСКИЙ



стр. 6

ПАНЕЛЬ / 16 шт.	
Габаритные размеры Д x Ш x Т	800 x 590 x 26 мм
Полезные размеры Д x Ш	680 x 560 мм
Полезная площадь	0,38 м²
УГОЛ / 10 шт.	
Размеры угла Д x Ш x Т	450 x 160 x 35 мм

ТУФ



стр. 8

ПАНЕЛЬ / 16 шт.	
Габаритные размеры Д x Ш x Т	800 x 590 x 26 мм
Полезные размеры Д x Ш	680 x 560 мм
Полезная площадь	0,38 м²
УГОЛ / 10 шт.	
Размеры угла Д x Ш x Т	580 x 150 x 45 мм

КИРПИЧ РИЖСКИЙ



стр. 10

ПАНЕЛЬ / 20 шт.	
Габаритные размеры Д x Ш x Т	800 x 590 x 21 мм
Полезные размеры Д x Ш	710 x 560 мм
Полезная площадь	0,40 м²
УГОЛ / 10 шт.	
Размеры угла Д x Ш x Т	440 x 110 x 20 мм


КАМЕНЬ ПРАЖСКИЙ



стр. 12

ПАНЕЛЬ / 16 шт.	
Габаритные размеры Д x Ш x Т	800 x 590 x 26 мм
Полезные размеры Д x Ш	680 x 560 мм
Полезная площадь	0,38 м²
УГОЛ / 10 шт.	
Размеры угла Д x Ш x Т	470 x 110 x 31 мм


ШОТЛАНДИЯ



стр. 14

ПАНЕЛЬ / 16 шт.	
Габаритные размеры Д x Ш x Т	800 x 590 x 26 мм
Полезные размеры Д x Ш	680 x 560 мм
Полезная площадь	0,38 м²
УГОЛ / 10 шт.	
Размеры угла Д x Ш x Т	450 x 160 x 35 мм

КАМЕНЬ НЕАПОЛИТАНСКИЙ



стр. 15

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д x Ш x Т	1260 x 450 x 27 мм
Полезные размеры Д x Ш	1000 x 430 мм
Полезная площадь	0,43 м²
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ УГЛОВ	
Элемент № 1	254 x 126 x 27 мм
Элемент № 2	254 x 254 x 27 мм
Элемент № 3	254 x 381 x 27 мм

НЕАПОЛЬ НОВИНКА



		
Белый	Кремовый	Терракотовый
		
Песчаный	Бежевый	

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д х Ш х Т	1260 х 450 х 27 мм
Полезные размеры Д х Ш	1000 х 430 мм
Полезная площадь	0,43 м²
ЭЛЕМЕНТЫ для ОТДЕЛКИ углов	
Элемент № 1	254 х 126 х 27 мм
Элемент № 2	254 х 254 х 27 мм
Элемент № 3	254 х 381 х 27 мм

стр. 16

КИРПИЧ-АНТИК (при монтаже - плоский широкий профиль тип А)



		
Рим	Карфаген	Каир
		
Александрия	Афины	Агра

стр. 28

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д х Ш х Т	1170 х 450 х 17 мм
Полезные размеры Д х Ш	1160 х 420 мм
Полезная площадь	0,49 м²
УГОЛ / 10 шт.	
Размеры угла Д х Ш х Т	450 х 160 х 30 мм

КАМЕНЬ ВЕНЕЦИАНСКИЙ



			
Белый	Терракотовый	Песчаный	Слоновая кость
			
Коричневый	Бежевый	Персиковый	

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д х Ш х Т	1260 х 450 х 20 мм
Полезные размеры Д х Ш	1000 х 420 мм
Полезная площадь	0,42 м²
ЭЛЕМЕНТЫ для ОТДЕЛКИ углов	
Элемент № 1	254 х 126 х 27 мм
Элемент № 2	254 х 254 х 27 мм
Элемент № 3	254 х 381 х 27 мм

стр. 18

ФАГОТ (при монтаже - плоский широкий профиль тип А)



			
Каширский	Клинский	Можайский	Чеховский
			
Раменский	Талдомский	Шатурский	Истринский

стр. 30

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д х Ш х Т	1170 х 450 х 26 мм
Полезные размеры Д х Ш	1020 х 430 мм
Полезная площадь	0,44 м²
УГОЛ / 10 шт.	
Размеры угла Д х Ш х Т	450 х 130 х 42 мм

ВЕНЕЦИЯ НОВИНКА



		
Белый	Кремовый	Терракотовый
		
Песчаный	Бежевый	

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д х Ш х Т	1260 х 450 х 20 мм
Полезные размеры Д х Ш	1000 х 420 мм
Полезная площадь	0,42 м²
ЭЛЕМЕНТЫ для ОТДЕЛКИ углов	
Элемент № 1	254 х 126 х 27 мм
Элемент № 2	254 х 254 х 27 мм
Элемент № 3	254 х 381 х 27 мм

стр. 19

КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ (при монтаже - плоский широкий профиль тип А)



				
Анды	Памир	Тибет	Памир Комби	Пиренеи
				
Кавказ	Альпы	Алтай	Альпы Комби	

стр. 32

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д х Ш х Т	1170 х 450 х 23 мм
Полезные размеры Д х Ш	1100 х 430 мм
Полезная площадь	0,47 м²
УГОЛ / 10 шт.	
Размеры угла Д х Ш х Т	450 х 160 х 35 мм

КАМЕНЬ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ



			
Белый	Терракотовый	Песчаный	Слоновая кость
			
Коричневый	Бежевый	Персиковый	

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д х Ш х Т	1260 х 450 х 27 мм
Полезные размеры Д х Ш	1000 х 420 мм
Полезная площадь	0,42 м²
ЭЛЕМЕНТЫ для ОТДЕЛКИ углов	
Элемент № 1	254 х 126 х 27 мм
Элемент № 2	254 х 254 х 27 мм
Элемент № 3	254 х 381 х 27 мм

стр. 20

КАНЬОН (при монтаже - плоский широкий профиль тип А)



				
Монтана	Невада	Канзас	Невада Комби	Техас
				
Аризона	Колорадо	Юта	Колорадо Комби	

стр. 34

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д х Ш х Т	1160 х 450 х 20 мм
Полезные размеры Д х Ш	1040 х 420 мм
Полезная площадь	0,44 м²
УГОЛ / 10 шт.	
Размеры угла Д х Ш х Т	450 х 160 х 35 мм

ГРАНИТ (при монтаже - плоский широкий профиль тип В)



			
Балканский	Уральский	Альпийский	Карпатский
			
Крымский	Саянский	Хибинский	Пиренейский

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д х Ш х Т	1130 х 480 х 23 мм
Полезные размеры Д х Ш	1010 х 450 мм
Полезная площадь	0,46 м²
УГОЛ / 10 шт.	
Размеры угла Д х Ш х Т	470 х 160 х 45 мм

стр. 22

КАМЕНЬ (при монтаже - плоский широкий профиль тип В)



					
Белый	Желтый	Жженный	Бежевый	Серый	Ракушечник
					
Топаз	Кварцит	Сланец	Малахит	Известняк	Песчаник

стр. 36

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д х Ш х Т	1130 х 470 х 23 мм
Полезные размеры Д х Ш	1010 х 450 мм
Полезная площадь	0,46 м²
УГОЛ / 10 шт.	
Размеры угла Д х Ш х Т	470 х 110 х 31 мм

КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ (при монтаже - плоский широкий профиль тип А)



		
Красный	Белый	Желтый
		
Коричневый	Жженный	Бежевый

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д х Ш х Т	1220 х 440 х 20 мм
Полезные размеры Д х Ш	1130 х 420 мм
Полезная площадь	0,48 м²
УГОЛ	
Размеры угла Д х Ш х Т	450 х 160 х 31 мм
Размеры угла малого Д х Ш х Т	460 х 50 х 21 мм

стр. 24

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ



			
Скифский	Датский	Балтийский	Скандинавский
			
Греческий	Нормандский	Норвежский	

стр. 38

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д х Ш х Т	1170 х 450 х 17 мм
Полезные размеры Д х Ш	1030 х 440 мм
Полезная площадь	0,45 м²
УГОЛ / 10 шт.	
Размеры угла Д х Ш х Т	440 х 180 х 43 мм

КИРПИЧ (при монтаже - плоский широкий профиль тип В)



		
Белый	Желтый	Жженный
		
Красный	Бежевый	Бежевый Комби

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д х Ш х Т	1130 х 470 х 17 мм
Полезные размеры Д х Ш	1010 х 450 мм
Полезная площадь	0,46 м²
УГОЛ / 10 шт.	
Размеры угла Д х Ш х Т	470 х 100 х 28 мм

стр. 26

ФАСАДНАЯ ПЛИТКА (при монтаже - плоский широкий профиль тип А)



			
Оникс	Травертин	Златолит	Базальт
			
Доломит	Опал	Яшма	Травертин Комби

стр. 40

ПАНЕЛЬ / 10 шт.	
Габаритные размеры Д х Ш х Т	1160 х 450 х 16 мм
Полезные размеры Д х Ш	1110 х 420 мм
Полезная площадь	0,47 м²
УГОЛ / 10 шт.	
Размеры угла Д х Ш х Т	450 х 160 х 30 мм



КОЛЛЕКЦИЯ

"Камень Шотландский"

Шотландия – самая романтическая и красивая часть Великобритании. Коллекция фасадных панелей «Камень Шотландский» придаст Вашему дому вид старинного замка. Специальная технология нанесения цвета с эффектом 3D делает поверхность объемной. Увеличенная толщина и особая форма панелей обеспечивают отличные эксплуатационные свойства.



НОВИНКА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
800 x 590 x 26 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина: полезная площадь:
680 x 560 мм 0,38 м²

РАЗМЕРЫ УГЛА

длина x ширина x толщина:
450 x 160 x 35 мм

полная коллекция КАМЕНЬ ШОТЛАНДСКИЙ */ ТУ 5772-001-13320628-04



Абердин


Блэкберн

Глазго




Линвуд

Милтон



КОЛЛЕКЦИЯ
"ТУФ"

Фасадные панели «Туф» воспроизводят фактуру вулканической горной породы. Подобно природному материалу, коллекция отличается разнообразием цветовых решений. Специальные краски и уникальная технология их нанесения с эффектом 3D создают визуальный объем. Толщина панелей увеличена, что гарантирует большую прочность и износостойкость материала. Размеры панели оптимизированы для удобного монтажа. Швы окрашены в тон основной панели.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
800 x 590 x 26 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина: полезная площадь:
680 x 560 мм 0,38 м²

РАЗМЕРЫ УГЛА

длина x ширина x толщина:
580 x 150 x 45 мм

полная коллекция ТУФ */ ТУ 5772-001-13320628-04



Иранский



Итальянский



Новозеландский



Исландский



Камчатский






КОЛЛЕКЦИЯ

"Кирпич Рижский"

Особая форма панели «Кирпич Рижский» делает удобным транспортировку и монтаж. Увеличенная толщина материала повышает его прочностные характеристики.

Цвета, представленные в коллекции, текстура, контрастно окрашенные швы – внешний вид панелей максимально приближен к натуральному материалу, что позволяет создать реалистичную имитацию аккуратной кирпичной кладки.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
800 x 590 x 21 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: полезная площадь:
710 x 560 мм 0,40 м²

РАЗМЕРЫ УГЛА

длина х ширина х толщина:
440 x 110 x 20 мм

полная коллекция КИРПИЧ РИЖСКИЙ */ ТУ 5772-001-13320628-04




Цвет № 1



Цвет № 2




Цвет № 3



Цвет № 4



Цвет № 5






КОЛЛЕКЦИЯ

"Камень Пражский"

Благодаря оптимальному размеру и толщине панели «Камень Пражский» имеют улучшенные физико-механические свойства. Панели удобны для транспортировки и монтажа. Использование пигментов нового поколения позволяет сохранять насыщенный цвет фасада долгие годы – он не выгорает на солнце и устойчив к воздействию осадков.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
800 x 590 x 26 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина: полезная площадь:
680 x 560 мм 0,38 м²

РАЗМЕРЫ УГЛА

длина x ширина x толщина:
470 x 110 x 31 мм

полная коллекция КАМЕНЬ ПРАЖСКИЙ */ ТУ 5772-001-13320628-04



Цвет № 1



Цвет № 2



Цвет № 3



Цвет № 4




Цвет № 5



КОЛЛЕКЦИЯ "Шотландия"

Фасадные панели экономичного сегмента повторяют форму панелей коллекции «Камень Шотландский» и имеют более привлекательную цену. Теперь красота и безупречный стиль Вашего дома еще доступнее! Коллекция представлена в четырех цветах.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина х толщина: 800 x 590 x 26 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ	
длина х ширина: 680 x 560 мм	полезная площадь: 0,38 м²


РАЗМЕРЫ УГЛА
длина х ширина х толщина: 450 x 160 x 35 мм

полная коллекция ШОТЛАНДИЯ */ ТУ 5772-001-13320628-04



КОЛЛЕКЦИЯ "Камень Неаполитанский"

На создание коллекции «Камень Неаполитанский» специалистов «Альта-Профиль» вдохновил яркий, колоритный Неаполь. В коллекции семь цветов – варианты на самый взыскательный вкус. Особая форма панелей позволяет реализовать разнообразные архитектурные идеи.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ
длина х ширина х толщина: 1260 x 450 x 27 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ	
длина х ширина:	полезная площадь:
1000 x 430 мм	0,43 м²

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ УГЛОВ **		
Элемент № 1 254 x 126 x 27 мм	Элемент № 2 254 x 254 x 27 мм	Элемент № 3 254 x 381 x 27 мм



** О системе отделки углов подробнее на стр. 42

полная коллекция КАМЕНЬ НЕАПОЛИТАНСКИЙ */ ТУ 5772-001-13320628-04



КОЛЛЕКЦИЯ
"Неаполь"

Еще одна коллекция фасадных панелей «Альта-Профиль» серии «Эконом» – «Неаполь». Классическую форму панелей подчеркивают декоративные швы в тон основных элементов.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
1260 x 450 x 27 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: полезная площадь:
1000 x 430 мм 0,43 м²

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ УГЛОВ **

Элемент № 1
254 x 126 x 27 мм

Элемент № 2
254 x 254 x 27 мм

Элемент № 3
254 x 381 x 27 мм



** О системе отделки углов подробнее на стр. 42

полная коллекция НЕАПОЛЬ */ ТУ 5772-001-13320628-04



Белый



Бежевый



Кремовый



Песчаный




Терракотовый



КОЛЛЕКЦИЯ "Камень Венецианский"

Коллекция «Камень Венецианский» возвращает нас к классическим архитектурным формам эпохи Возрождения. Аристократичный вид и натуральная цветовая гамма придадут Вашему дому изысканный и благородный вид.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
1260 х 450 х 20 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: полезная площадь:
1000 х 420 мм 0,42 м²

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ УГЛОВ **

Элемент № 1 254 х 126 х 27 мм	Элемент № 2 254 х 254 х 27 мм	Элемент № 3 254 х 381 х 27 мм
---	---	---



** О системе отделки углов
подробнее на стр. 42

полная коллекция КАМЕНЬ ВЕНЕЦИАНСКИЙ * / ТУ 5772-001-13320628-04



Белый



Слоновая кость



Песчаный



Терракотовый



Коричневый



Бежевый



Персиковый

КОЛЛЕКЦИЯ "Венеция"

Фасадные панели серии «Эконом» сочетают неизменно высокое качество продукции «Альта-Профиль» с демократичной ценой. Теперь декорировать фасад дома можно с минимальными финансовыми вложениями. В коллекции пять цветов, отражающих чарующую красоту и очарование уникального города на воде.



НОВИНКА

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
1260 х 450 х 20 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: полезная площадь:
1000 х 420 мм 0,42 м²

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ УГЛОВ **

Элемент № 1 254 х 126 х 27 мм	Элемент № 2 254 х 254 х 27 мм	Элемент № 3 254 х 381 х 27 мм
---	---	---



** О системе отделки углов
подробнее на стр. 42

полная коллекция ВЕНЕЦИЯ * / ТУ 5772-001-13320628-04



Белый



Бежевый



Кремовый



Песчаный



Терракотовый



КОЛЛЕКЦИЯ

"Камень Флорентийский"

Одному из красивейших городов мира – незабываемой Флоренции – посвящена коллекция фасадных панелей «Камень Флорентийский». Богатая палитра теплых оттенков навеивает мысли о легкой, солнечной, романтической Италии и придает дому утонченный, изысканный вид.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
1260 x 450 x 27 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина: полезная площадь:
1000 x 420 мм 0,42 м²

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ УГЛОВ **

Элемент № 1
254 x 126 x 27 мм

Элемент № 2
254 x 254 x 27 мм

Элемент № 3
254 x 381 x 27 мм



** О системе отделки углов
подробнее на стр. 42

полная коллекция КАМЕНЬ ФЛОРЕНТИЙСКИЙ * / ТУ 5772-001-13320628-04



Белый



Слоновая кость



Песчаный



Терракотовый



Коричневый



Бежевый



Персиковый



КОЛЛЕКЦИЯ
"Гранит"

Фасадные панели коллекции «Гранит» воссоздают текстуру твердой горной породы. Крупный камень, взятый за основу, придает облицовке фасада визуальный объем. Прочные и долговечные панели обеспечат ухоженный вид здания на долгие годы. Коллекцию отличает широкая цветовая гамма – восемь вариантов расцветки.



** О системе крепления фасадов "Альта-Система" подробнее на стр. 43



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
1130 x 480 x 23 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: **1010 x 450 мм**
полезная площадь: **0,46 м²**

РАЗМЕРЫ УГЛА

длина х ширина х толщина:
470 x 160 x 45 мм


полная коллекция ГРАНИТ * / ТУ 5772-001-13320628-04




КОЛЛЕКЦИЯ

"Кирпич Клинкерный"

Фасадные панели коллекции «Кирпич Клинкерный» имитируют кирпичную кладку из гладкого кирпича. Структура панелей идентична панелям коллекции «Кирпич», а благодаря гладкой фактуре кладка выглядит более изящно. Это придает фасаду изысканный вид. В коллекции представлено шесть классических цветов натурального кирпича.



** О системе крепления фасадов "Альта-Система" подробнее на стр. 43



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
1220 x 440 x 20 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: **1130 x 420 мм**
полезная площадь: **0,48 м²**


РАЗМЕРЫ УГЛА

длина х ширина х толщина:
450 x 160 x 31 мм

РАЗМЕРЫ УГЛА МАЛОГО

длина х ширина х толщина:
460 x 50 x 21 мм

полная коллекция КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ */ ТУ 5772-001-13320628-04



КОЛЛЕКЦИЯ
"Кирпич"

Для тех, кто предпочитает классические решения, компания «Альта-Профиль» предлагает панели, которые имитируют красивую кирпичную кладку. При этом фасад сохраняет все преимущества изделий из полимерных материалов – легкость, прочность и удобство монтажа. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать вариант, который придаст исключительности и индивидуальности Вашему дому.



** О системе крепления фасадов "Альта-Система" подробнее на стр. 43



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина x толщина:
1130 x 470 x 17 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина x ширина: полезная площадь:
1010 x 450 мм 0,46 м²

РАЗМЕРЫ УГЛА

длина x ширина x толщина:
470 x 100 x 28 мм

полная коллекция КИРПИЧ */ ТУ 5772-001-13320628-04






КОЛЛЕКЦИЯ

"Кирпич-Антик"

Коллекция «Кирпич – Антик» позволит оформить фасад дома в античном стиле. Панели укреплены дополнительными ребрами жесткости для прочности и долговечности. В коллекции представлено шесть цветов.



** О системе крепления фасадов "Альта-Система" подробнее на стр. 43



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
1170 x 450 x 17 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: **1160 x 420 мм**
полезная площадь: **0,49 м²**

РАЗМЕРЫ УГЛА


длина х ширина х толщина:
450 x 160 x 30 мм

полная коллекция КИРПИЧ-АНТИК */ ТУ 5772-001-13320628-04



ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ!

+7 (800) 555-777-3 / alta-profil.ru



**КОЛЛЕКЦИЯ
"Фагот"**

Коллекция «Фагот» – это новый, свежий взгляд на оформление фасада. Панели сочетают структуру кирпичной кладки с текстурой колотого камня. Они отлично комбинируются с другими отделочными материалами, позволяя воплощать в жизнь самые смелые дизайнерские решения.



** О системе крепления фасадов "Альта-Система" подробнее на стр. 43



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
1170 x 450 x 26 мм


ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: **1020 x 430 мм**
полезная площадь: **0,44 м²**

РАЗМЕРЫ УГЛА


длина х ширина х толщина:
450 x 130 x 42 мм

полная коллекция ФАГОТ * / ТУ 5772-001-13320628-04



КОЛЛЕКЦИЯ
"Камень Скалистый"

Панели коллекции «Камень Скалистый» обладают выразительным рельефом, имитирующим текстуру дикого скального камня. Разнообразие оттенков передает красоту самых крупных горных систем нашей планеты.



** О системе крепления фасадов "Альта-Система" подробнее на стр. 43



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
1170 x 450 x 23 мм


ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: **1100 x 430 мм**
полезная площадь: **0,47 м²**

РАЗМЕРЫ УГЛА


длина х ширина х толщина:
450 x 160 x 35 мм

полная коллекция КАМЕНЬ СКАЛИСТЫЙ * / ТУ 5772-001-13320628-04



КОЛЛЕКЦИЯ
"Каньон"

Панели данной коллекции имеют уникальную структуру, отражающую величие горных ущелий, созданных водной стихией. В коллекции представлено девять цветов – по названиям самых красивых мест Северной Америки.



** О системе крепления фасадов "Альта-Система" подробнее на стр. 43



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
1160 x 450 x 20 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: **1040 x 420 мм**
полезная площадь: **0,44 м²**

РАЗМЕРЫ УГЛА

длина х ширина х толщина:
450 x 160 x 35 мм

полная коллекция КАНЬОН * / ТУ 5772-001-13320628-04



**КОЛЛЕКЦИЯ
"Камень"**

Фасадные панели, выполненные под камень, давно стали излюбленным материалом для внешней отделки домов. Коллекцию отличает широкая цветовая гамма – двенадцать оттенков природного камня. Уникальная текстура панелей создает впечатление натуральной каменной кладки.



** О системе крепления фасадов "Альта-Система" подробнее на стр. 43



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
1130 x 470 x 23 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: **1010 x 450 мм**
полезная площадь: **0,46 м²**

РАЗМЕРЫ УГЛА


длина х ширина х толщина:
470 x 110 x 31 мм

полная коллекция КАМЕНЬ */ ТУ 5772-001-13320628-04



КОЛЛЕКЦИЯ "Камень Бутовый"

Коллекция «Камень Бутовый» относится к классу цокольных панелей, которые применяются для отделки цоколя здания. Структура панели коллекции «Камень Бутовый» представляет собой комбинацию дикого камня разной формы. Текстура изделия настолько приближена к натуральному материалу, что отличить на глаз искусственные образцы от настоящих практически невозможно.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
1130 x 470 x 27 мм



ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: **1030 x 440 мм**
полезная площадь: **0,45 м²**

РАЗМЕРЫ УГЛА

длина х ширина х толщина:
440 x 180 x 43 мм

полная коллекция КАМЕНЬ БУТОВЫЙ */ ТУ 5772-001-13320628-04



КОЛЛЕКЦИЯ "Фасадная плитка"

Коллекция «Фасадная плитка» эффектно и максимально точно имитирует текстуру натуральных камней: оникса, травертина, златолита, базальта, доломита, опала и яшмы. Панели имеют дополнительные ребра жесткости, позволяющие выдерживать большие механические нагрузки.



** О системе крепления фасадов "Альта-Система" подробнее на стр. 43



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина х толщина:
1160 x 450 x 16 мм

ПОЛЕЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ

длина х ширина: **1110 x 420 мм**
полезная площадь: **0,47 м²**

РАЗМЕРЫ УГЛА

длина х ширина х толщина:
450 x 160 x 30 мм

полная коллекция ФАСАДНАЯ ПЛИТКА * / ТУ 5772-001-13320628-04



ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ!

+7 (800) 555-777-3 / alta-profil.ru



В коллекции АЛТА ДЕКОР появилась система отделки углов, которая позволяет комбинировать разные геометрические формы, создавая оригинальный рисунок.


Система является альтернативой типовым наружным углам для фасадных панелей, а также имеет дополнительные возможности применения.

Наличие нескольких видов отделочных элементов позволяет создавать различные конструкции углов: от симметричных маленьких до ассиметричных больших. Все зависит от Ваших творческих идей и замыслов.

НАЛИЧНИКИ И ОТКОСЫ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

	белый		белоснежный
	кремовый		коричневый
	песчаный		




ПЛАНКА ОТДЕЛОЧНАЯ ДЛЯ ОТКОСОВ
длина 3000 мм



НАЛИЧНИК КЛАССИК®
длина х ширина х толщина
690 х 168 х 40 мм




УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЛИЧНИКА «КЛАССИК»



НАЛИЧНИК МОДЕРН®
длина х ширина х толщина
690 х 168 х 47 мм




УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЛИЧНИКА «МОДЕРН»



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТКОС
длина х ширина х толщина
688 х 203 х 64 мм




УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ ОТКОСА



ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ К ОТКОСУ
длина х ширина х толщина
688 х 187 х 13 мм




УГЛОВОЙ ДОБОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ К ОТКОСУ



МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ДЛЯ J-ПРОФИЛЯ:


	белый		персиковый
	светло-серый		дуб светлый
	серый		коричневый
	золотистый		



J-ПРОФИЛЬ
длина 3000 мм




НАЧАЛЬНАЯ ПЛАНКА
длина х ширина 2000 х 45 мм



Крепление саморезами

Монтажные профили

Фиксаторы на внутренней стороне отделочного элемента



ПРОФИЛЬНАЯ КРЕПЕЖНАЯ ОСНОВА

высота: 1036 мм
ширина: 243 мм
Данный профиль является элементом АЛТА СИСТЕМЫ.

Монтажная полка

Пазы для крепления отделочных элементов

Отверстия для крепления основы к обрешетке

Фиксаторы монтажной полки

ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

ЭЛЕМЕНТ № 1: 254 х 127 мм


ЭЛЕМЕНТ № 2: 254 х 254 мм

ЭЛЕМЕНТ № 3: 254 х 384 мм

Устанавливаются на крепежную основу.
Модульный принцип крепления допускает большое количество вариантов оформления.



КОМБИНАЦИИ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:




ПРЕИМУЩЕСТВА АЛТА СИСТЕМЫ:


- Улучшена вентиляция фасадов. При использовании обрешетки обеспечивается воздушный зазор 30-60 мм между стеной или утеплителем и панелями.
- Снижена ветровая нагрузка на фасад здания.
- Дополнительную прочность придают ребра жесткости, повторяющие профиль панелей, и пазы для панели, предусмотренные на обрешетке. Это позволяет правильно осуществлять монтаж, исключая ошибки, и увеличивая тем самым жесткость всей конструкции и срок службы.
- Элементы системы выполнены из полимерных материалов и поэтому имеют сопоставимые коэффициенты линейного (температурного) расширения с панелями, тем самым исключаются риски деформации материала.
- Полимерные материалы, из которых выполнена обрешетка, не подвержены коррозии, не гниют, не портятся на протяжении многих лет.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ АЛТА СИСТЕМЫ:

- Для установки СКФ на ровный фасад необходимо закручивать саморезы в специальные отверстия в профилях системы.
- Для установки системы на неровную поверхность используются шпильки. Для фасадов с утеплением 138 мм, для фасадов без утепления 53 мм.
- Для установки системы с подвесами необходимо использовать монтажную накладку.



БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМОТРИТЕ



- в инструкции по монтажу
- на канале Алта-Профиль в YouTube.



ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ АЛТА СИСТЕМА

ПРОФИЛЬ D 4,5

Применяется при монтаже панелей сайдинга торговых марок «Алта Классика» и «Канада Плюс».



длина х ширина

1170 х 50 мм

ПРОФИЛЬ ВН-01

Применяется при монтаже панелей сайдинга «Блокхаус» однопереломный.



1230 х 50 мм

ПРОФИЛЬ ВН-02

Применяется при монтаже панелей сайдинга «Блокхаус» двухпереломный.



1330 х 50 мм

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ

Для крепления отделочных и монтажных планок.



1170 х 50 мм

ПЛОСКИЙ ПРОФИЛЬ ШИРОКИЙ

Применяется при установке фасадных панелей.



A: 1305 х 73 мм
B: 1380 х 73 мм

Выпускается в двух вариантах:

ТИП А: для панелей «Кирпич Клинкерный», «Фагот», «Кирпич-Антик», «Фасадная плитка», «Камень Скалистый», «Каньон».

ТИП В: для панелей «Кирпич», «Камень», «Гранит».

ДЮБЕЛЬ-ГРИБ

длина: 160/210 мм
основание: 86 х 63 мм
Используются для установки профилей на неровную стену.



ШПИЛЬКА 138 мм

длина: 138 мм, Ø 34 мм
Используется для установки обрешетки на неровных стенах, а также при установке с утеплителем.



ШПИЛЬКА 53 мм

длина: 53 мм, Ø 34 мм
Используется для установки обрешетки на неровных стенах.



НАКЛАДКА МОНТАЖНАЯ

размеры: 71 х 28 мм
Для крепления профиля на подвес.



КРЕПЕЖНАЯ ОСНОВА

размеры: 81 х 39 мм



МОНТАЖНАЯ НАСАДКА

длина: 84 мм



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

размеры: 300 х 70 мм

Используется для монтажа наружных углов, либо околооконного обрамления.



ВНИМАНИЕ!

В данном каталоге приведены рекомендации по использованию определенного типа профиля для различных коллекций фасадных панелей.

ПЕРВЫЕ В СВОЕМ ДЕЛЕ!

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ОТДЕЛКЕ,
РЕНОВАЦИИ ФАСАДА:

- ▲ частного дома для постоянного проживания;
- ▲ коттеджа, таунхауса;
- ▲ дачного дома, любого малоэтажного строения.



**АЛТА
БОРД**

АЛТА БОРД – новое поколение сайдинга,
микс лучших свойств и качеств



**АЛТА
САЙДИНГ**

Лучшее решение
для любого бюджета



**АЛТА
ФАСАД**

Фасад под камень или кирпич –
надежный, прочный, долговечный



**АЛТА
ДЕКОР**

Готовое решение для декорирования
оконных и дверных проемов



**АЛТА
СИСТЕМА**

Уникальная система
крепления фасадов



**АЛТА
РУФ**

Гибкая черепица –
для любого вида скатных кровель



**АЛТА
СТЕП**

Виды покрытий
для дома и приусадебного участка



**АЛТА
ДРЕНАЖ**

Поверхностный дренаж для защиты цоколя
и сохранения сухости участка



**АЛТА
ВОДОСТОК**

Системы отвода
талых и дождевых вод с кровли



**АЛТА
ПАНДШАФТ**

Газонные решетки
для экопарковки и дорожек на участке



**АЛТА
ФОРМ**

Сайдинг с текстурой камня
для любых фасадов



 www.alta-profil.ru
 +7 (800) 555-777-3
(звонок бесплатный)

Контакты:



г. Москва, ул. Феодосийская, д.1, к.7

тел: +7 (495) 713-87-33, +7 (495) 713-87-55, +7 (495) 713-87-44, +7 (495) 713-87-77 / e-mail: mail@alta-profil.ru