

Сегментный короб производства ProfiDvice



Короб служит для защиты труб от осадков и других климатических факторов. Например, кирпич хорошо впитывает влагу, которая постепенно накапливается внутри и при понижении температуры замерзает, нарушая целостность материала. Короб замедлит процесс разрушения и придаст трубе более эстетичный вид.

Что происходит с трубой без надлежащей защиты:



Кирпич и штукатурка осыпаются



Появляются трещины



Разрушение дымовых труб может привести к повреждению крыши, порче имущества и причинению травм людям.





Технология:

Сегментный короб состоит из отдельных вертикальных частей, что способствует легкому монтажу.

Разнообразие цветовых вариантов дает возможность выбрать оптимальный вариант без уменьшения качественных характеристик.

Расчет и изготовление коробов производится индивидуально для каждого размера.

Технология сборки:

В первую очередь на готовую подсистему устанавливаются нижние углы изделия (крепится заклепками или саморезами ПШС)

Далее устанавливаются все доборные элементы. При установке последующих сегментов, необходимо прикручивать их ниже примерно на сантиметр, для того, во избежание попадания самореза на саморез.

Для установки последующих рядов короба, используется соединительная планка.

Каждый последующий ряд монтируется аналогично.

ПРЕИМУЩЕСТВА Сегментного короба ProfiDvice:

- + Удобная транспортировка
- + Легкий монтаж
- + Надежное соединение и герметизация всех деталей изделия
- + Современный дизайн
- + Эстетичный вид короба на кровле (нет вмятин, не «играет» полотно).
- + Большая цветовая гамма.



Спасибо за внимание!